

兵庫県但馬水産技術センターだより

貝毒情報(イワガキ) TKD-02-03 号

令和2年8月5日発行

プランクトン及び貝毒検査を8月3日～8月5日に実施しましたので、その結果をお知らせします。

【概況】

- ・貝毒検査(8/5)の結果、今回検査した地点では麻痺性貝毒は検出されませんでした。
- ・貝毒の原因となるプランクトンの出現も見られませんでした。

【検査結果】

年月日(採水・採取)	R2.8.3		
地点(St.)	香住	浜坂	
貝類の毒化状況	麻痺性貝毒[MU/g]	ND	ND
麻痺性貝毒原因プランクトン	アレキサンドリウム カテネラ (旧称) <i>Alexandrium catenella</i> (新称 At complex (旧) <i>A. catenella</i>) (細胞/mL)	0	0
下痢性貝毒原因プランクトン	ディノフィシス フォルティ <i>Dinophysis fortii</i> (細胞/mL)	0	0
	ディノフィシス アクミナータ <i>Dinophysis acuminata</i> (細胞/mL)	0	0
	ディノフィシス ミトラ <i>Dinophysis mitra</i> (細胞/mL)	0	0

※NDとは検出限界(2.0MU/g)未満のことです。



<規制の基準>

可食部の毒量が、
麻痺性貝毒: 4 MU/g
下痢性貝毒: 0.16mg オカダ酸当量/kg } を超えた場合

<注意が必要なプランクトン密度>

- ・麻痺性貝毒原因プランクトン(代表的な種)
アレキサンドリウム タマレンセ
(旧称) *Alexandrium tamarense* 5細胞/mL以上
アレキサンドリウム カテネラ
(旧称) *Alexandrium catenella* 50細胞/mL以上
- ・下痢性貝毒原因プランクトン(代表的な種)
ディノフィシス フォルティ
Dinophysis fortii 50細胞/mL以上

※プランクトン密度の単位は細胞/mLと表記します。(海水1ミリリットルあたりのプランクトン細胞数)
(mL:ミリリットル、1mLは1Lの千分の一)

※2020年4月以降の貝毒原因プランクトン*Alexandrium*属種の名称(呼称)について、(国研)水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所が提案した呼称に従った表記に変更しています。詳しくは資料(www.hyogo-suigi.jp/kd/pdf/kaidoku.pdf)もしくは水産機構の関係資料ウェブサイト(<http://feis.fra.affrc.go.jp/plankton/douteirai/alexandriumindex.html>)をご参照ください。

【今後の情報予定】

- ・今年度の但馬地域における貝毒調査(定期)は本調査をもって終了です。

§お問い合わせ先§

兵庫県立農林水産技術総合センター但馬水産技術センター(担当:鈴木 Tel:0796-36-0395)
兵庫県但馬県民局但馬水産事務所(担当:水産課・笹江 Tel:0796-36-1153)
ホームページ: <http://www.hyogo-suigi.jp/tajima/index.htm>